



**MOTOGUADAÑA BNBG520H**

# MOTOGUADAÑA BNBG520H



ITALY  
TECHNOLOGY

MOTOR DE FUERZA:	2 TIEMPOS
MOTOR TIPO:	1E44F
VELOCIDAD MÁXIMA DEL ENGRANAJE DEL EJE:	8800/10500 (RPM)
RELENTÍ:	3000 - 300
VALORES DE VIBRACIÓN EN MANUBRIO:	7.5 - 8
VALORES DE PRESIÓN SONORA:	109 DB (A)
VALORES DE POTENCIA SONORA:	120 DB (A)
DIRECCIÓN DE ROTACIÓN DE HOJA:	EN SENTIDO ANTIHORARIO
PESO NETO:	9.5 KG.
DESPLAZAMIENTO:	52 (ML)
SALIDA MAXIMA:	1.45 / 7000 KW/MIN
CARBURADOR TIPO:	DIAFRAGMA
METODO DE ENCENDIDO:	FUERZA RETRACTIL
COMBUSTIBLE:	GASOLINA LUBRICADA (40:1)
CAPACIDAD DE TANQUE:	1 L
PESO NETO MOTOR:	4.2 K.G.
CUCHILLAS ESTÁNDAR:	255MM CUCHILLA 3T
CUCHILLAS ESTÁNDAR:	255MM CUCHILLA 80T
CUCHILLAS ESTÁNDAR:	CORTE DE NYLON 2.5MM (NYLON66)



**MOTOR 2T**  
**BNBG520H**



**MOTOR 2T  
IE44F**



**COMPONENTES  
DEL MOTOR**



**WALBRO**  
CARBURADOR  
WALBRO



**BOSCH**  
BUJÍA  
BOSCH

**DISCOS DE CORTE:**



**CORTE NYLON**



**CORTE 3T**



**DISCO SIERRA**

**MOTOGUADAÑA BNBG520H**